



TONER SISTEMAS



Toner Sistemas ofrece tintas de alta calidad, pigmentos, tintas de sublimación y DTF, fabricados con materias primas de alta calidad a escala nano, filtrados mediante un sistema de filtración de tres etapas de la marca estadounidense PALL.

DIFERENTES TIPOS DE ENVASES:



70ml



100ml



135ml



500ml



1000ml



TONER SISTEMAS





TONER SISTEMAS



Toner Sistemas ofrece estas tintas que garantiza alta fluidez sin obstrucciones. Las propiedades físico-químicas de las tintas son rigurosamente probadas para impresión, lo que les permite adaptarse a diversos entornos.

DIFERENTES TIPOS DE ENVASES:




70ml



70ml



70ml



500ml



1000ml



TONER SISTEMAS



Epson printer ink



002/003/004/009/056/504/542/544/552/serie...

For use with:

EP L4158/L4168/L6168/L6178/L6198/
L1118/L1119/L3106/L3108/L3109/L3115/L3116/L3117/
L3118/L3119/L3156/L3158/L3161/L3166/L3167/L3169/
L5198/...



664 / 672 / 673 / 674 /serie...

For use with:

EP L801/L800/L805/L810/L850/L1800
L101/L111/L130/L201/L211/L220/L301/L303/L310/
L313/L351/L353/L358/L360/L363/L365/L380/L385/
L455/L485/L551/...



TONER SISTEMAS



Brother printer ink



T300

For use with:
DCP-T300/T500W/T700W/T800W...

[BK] 108ml

[C] 41.8ml

[Y] 41.8ml

[M] 41.8ml

D60

For use with:
DCP-T220/T310/T420W/T425W/T428W
T510W/T520W/T500W/T700W/T710W
T720DW/T725DW/T820DW/...

[BK] 97.2ml

[C] 48.8ml

[Y] 48.8ml

[M] 48.8ml



TONER SISTEMAS





TONER SISTEMAS



Canon printer ink



GI-890

GI-190/GI-290/GI-390/GI-490/
GI-590/GI-690/GI-790/GI-990/
For use with:
G1800/G2800/G3800/G4800/...

140ml

70ml

70ml

70ml



GI-80

GI-20/GI-30/GI-40/GI-50/GI-60/
GI-70/GI-90/GI-86/GI-21/
For use with:
G5080/G6080/G2080/G7080/...

PGBK

170 ml

C

70 ml

M

70 ml

Y

70 ml



GI-81

GI-11/GI-21/GI-31/GI-41/
GI-51/GI-61/GI-71/GI-91/
For use with:
G3860/G3821/G3820/G2860/...

135ml

70ml

70ml

70ml



GI-83

GI-13/GI-23/GI-33/GI-43/
GI-53/GI-63/GI-73/GI-93/
For use with:
G580/G680/...

70ml

70ml

70ml

70ml

70ml

70ml



GI-85


GI-15/GI-25/GI-35/GI-45/
GI-55/GI-65/GI-75/GI-95/
For use with:
GX1080/GX2080/...

70ml

40ml

40ml

40ml



GI-86

GI-16/GI-26/GI-36/GI-46/
GI-56/GI-66/GI-76/GI-96/
For use with:
GX7080/GX6080/GX5080/...

140ml

140ml

140ml

140ml





Hp printer ink



GT53XL/53/52/51/31/30

For use with:

GT5810/5820

**Ink Tank 310/311/318/319/410/411/
418/419/118/...**

**Smart Tank 510/519/511/516/518/508/
531/536/538/618/672/675/676/678/
725/726/728/755/758/798/...**

53xl 135ml

53 90ml

51 70ml

70ml

70ml

70ml



TONER SISTEMAS

📍 C/ Ebro, 25 Nave 06 · Camarma de Esteruelas · MADRID · CP: 28816



91 553 29 51 · 91 652 27 81



www.tonersistemas.com



HP PageWide ink

1. Alta densidad de color, colores saturados, colores vivos y detalles precisos.
2. La tinta es de alta Calidad, resistente a la luz y tiene una excelente resistencia a la interperie.
3. La tinta tiene Buena suavidad y puede alcanzar una velocidad de impresion máxima de 100 hojas por minuto.

MODELOS APLICABLES:

HP452DW / 452DN / 477DW / 477DN / 552DW / 577DW / 975 / 970 / 950 / 953 / 954 / 955 / 556dn / 552 / 555 / 586 / 476 / 576 / 77650 / 77940 / 77660 / 77740 / 77750 / 77440

AMBITO DE APLICACIÓN:

Apto para todos los papeles de inyección de tinta de oficina.

Por ejemplo: papel de copia, papel estucado/couché para inyección de tinta, papel adhesivo doble, papel kraft, papel fotográfico estucado fundido...





1. Tinta de alta calidad, adecuada para impresión de documentos a alta velocidad en oficinas.
2. Buena fluidez de tinta, texto claro al imprimir, ideal para satisfacer necesidades continuas de impresión a largo plazo.
3. Alta densidad de color, impresión clara y brillante.

MODELOS APLICABLES:

EP AM-C4000a/C5000a/C6000a
WF-C5290/5710/5790/5210/C5890/C879/C5799/C878/C579/C8690/C5299/3720/
C5390/8190/5190/C2000c/C17590/C20590/C20600/C20750/C20590/C21000/.....

AMBITO DE APLICACIÓN:

Apto para todos los papeles de inyección de tinta de oficina. Por ejemplo: papel de copia, papel estucado para inyección de tinta, papel adhesivo doble, papel kraft, papel fotográfico estucado fundido...



TONER SISTEMAS





CARTUCHO DE TINTA EP5390 /



Modelo: Workforce 5390



Modelo: Workforce 8690

- ✚ Gran tanque de tinta con mucho tiempo de trabajo, coloridos documentos de oficina.
- ✚ No es necesario reemplazar los consumibles con frecuencia.
- ✚ ¡Mejore la eficiencia del trabajo!



VENTAJA DEL PRODUCTO:



IMPRESION DE
ALTA DEFINICION



REALISMO
DEL COLOR



IMPRESION DE
ALTA VELOCIDAD



MAYOR
CAPACIDAD



AJUSTE DE
ABRASION



CHIP
INTELIGENTE

MODELOS APLICABLES:

Epson WF – C8190a / C8690a / C5210 / C5290 / C5190 / 5290A / C5390 / C5390A / C5710 / C5790 / C5890A / C529R / C579R / M5290 / M5799 / ET-8700 / C5710DW / C5210 DW / C5790DWF / C5290DW / PX-S884 / M884 /



EPSON WORKFORCE



GAGA / Caja de relleno



Cartucho de tinta Goura



Tanque de tinta ampliado y mejorado, mayor tiempo de funcionamiento

Gran tanque de tinta con un largo tiempo de funcionamiento, da color a los documentos de tu oficina. ¡No es necesario reemplazar los consumibles con frecuencia, lo que mejora la eficiencia del trabajo!

VENTAJA DEL PRODUCTO:



IMPRESION DE ALTA DEFINICION



REALISMO DEL COLOR



IMPRESION DE ALTA VELOCIDAD



MAYOR CAPACIDAD



AJUSTE DE ABRASION




CHIP INTELIGENTE

MODELOS APLICABLES:

EP AM – C4000a / C5000a / C6000a /
WF – C17590 / C20590 / C20600 / C20750 / C20590 / C21000 / ...







V87XL


COMPATIBLE PARA MODELOS DE IMPRESORAS:

HP T908/T950/T850



TONER SISTEMAS






PFI-8120



TONER SISTEMAS

COMPATIBLE PARA MODELOS DE IMPRESORAS:

CANON TM-5200/5205/5300/5305





TINTA PARA IMPRESORA DE ETIQUETAS

TINTA ESPECIFICA PARA MAQUINAS DE ETIQUETAS EPSON

1. Secado rápido, resistente al agua, a la luz y a los arañazos.
2. Aplicable a medios de etiquetas convencionales, estable y sin estratificación ni precipitación.
3. Colores altamente saturados, colores vivos y detalles precisos.

MODELOS APLICABLES:

Epson CW – C6530A / CW – C6530P

AMBITO DE APLICACIÓN:

Material con recubrimiento para impresión a chorro de tinta.



TONER SISTEMAS



TINTA ESPECIAL PARA IMPRIMIR IMÁGENES EN PELÍCULAS FOTOGRÁFICAS

1. Diseñado especialmente para imágenes de radiología, toda la tinta negra, el gradiente, la escala de grises y el contraste logran efectos de impresión en película tradicionales.
2. Secado instantáneo sin mareos, oscuridad o enrojecimiento. Puede almacenarse por más de un año cuando se empaqueta en cinta de película de radiología hospitalaria.
3. Suave y sin obstrucciones, con partículas pequeñas, imágenes claras, buena suavidad y sin obstrucciones.

CABEZALES DE IMPRESION APLICABLE:

Canon IX6780 / IPF510 / MP5670
Epson L1300 / L310

AMBITO DE APLICACIÓN:

Película de base blanca, película de base azul, etc...



TONER SISTEMAS





TINTA DE IMPRESION DE CAJAS CORRUGADAS

1. Buen rendimiento en espera, que cumple con los requisitos de aplicación de **impresión de 1 pasada.**
2. Imprima y seque inmediatamente, y realice impresiones sin calentamiento en **papel artístico y papel estucado/couché.**
3. Colores brillantes, alta solidez al color, impresión suave y **difícil de obstruir los cabezales de impresión.**

MODELOS APLICABLES:

Epson I3200 / Starfire 1024 / Kyocera / Ricoh

AMBITO DE APLICACIÓN:

Papel corrugado blanco, papel corrugado amarillo, papel kraft, papel couche.



TONER SISTEMAS





Wood-grain paper pigment ink

1. Se emplea tecnología de superpenetración para resolver el problema de la formación de burbujas durante el proceso de alimentación de pegamento o encolado.
2. Se utilizan pigmentos resistentes a altas temperaturas para resolver el problema de la decoración después de prensar la placa.
3. Se utiliza un nuevo sistema de solventes, lo que resulta en una tinta fina y uniforme, el color es brillante y el efecto es realista.

MODELOS APLICABLES:

Epson I3200/Starfire 1024/Kyocera/Ricoh

AMBITO DE APLICACIÓN:

Papel base de melamina, papel de óxido de titanio



TONER SISTEMAS





POD INK

1. Alta densidad de color, impresión clara y brillante.
2. Tinta de alta calidad, apta para impresión en una sola pasada.
3. Alta fluidez de la tinta, lo que permite una impresión fluida de hasta 100 piezas por minuto.

MODELOS APLICABLES:

Epson I3200/Starfire 1024/Kyocera/Ricoh

AMBITO DE APLICACIÓN:

Papel offset, papel para libros, papel artístico y otros soportes de impresión POD.



TONER SISTEMAS





TINTA PIGMENTADA PARA PAPEL ARTÍSTICO

1. **Impresión y secado instantáneos**, sin necesidad de calentamiento para la impresión en papel couché.
2. **Excelente resistencia a la luz, a la decoloración y al clima**, garantizando una conservación duradera.
3. **Fluidez sobresaliente**, asegurando una impresión suave **sin obstrucción de las boquillas**.

MODELOS APLICABLES:

Epson I3200/Kyocera

AMBITO DE APLICACIÓN:

Papel corrugado tarjeta blanca, papel corrugado tarjeta amarilla, papel kraft, papel estucado.





TINTA UV

1. Segura y confiable. La tinta UV no emite solventes, no es inflamable y no contamina el medio ambiente.
2. El color de la tinta es fresco y brillante, con una fuerte adhesión, adecuada para la impresión de productos de alta calidad.
3. Impresión fluida, sin obstrucción de boquillas, con fuerte adhesión, buena resistencia al desgaste y a los rayones, alta resistencia a la tracción y un rendimiento duradero. Puede utilizarse directamente para imprimir en muchos materiales sin necesidad de procesar capas adicionales.
4. Tipo: tinta blanda, neutra y dura.

CABEZAL DE IMPRESION APLICABLE:

Epson I3200/ DX51 / XP600 / Ricoh / Gen 5 / ...

AMBITO DE APLICACIÓN:

Impresión por pulverización sobre metal, vidrio, cerámica, madera, papel tapiz, PC, PVC, ABS y otros materiales.





TINTA PARA IMPRESIÓN INDUSTRIAL HP

1. La adherencia es muy buena, satisface la necesidad de impresión en una sola pasada.
2. Imprime y seca de inmediato, permitiendo la impresión sin calentamiento en papel artístico y papel estucado.
3. Colores brillantes, alta solidez del color, impresión fluida y poca propensión a obstruir los cabezales de impresión.

CABEZAL DE IMPRESION APLICABLE:

HP 452 / FI - 1000

AMBITO DE APLICACIÓN:

Papel Kraft, papel para libros, papel doble adhesivo.



TONER SISTEMAS



TINTA DTF

1. El color es natural y no se decolora, y el patrón de impresión se restaura claramente.
2. Alta lavabilidad, resistente al desgaste y al sol, ecológico, buena elasticidad, no se agrieta.
3. No se obstruye, estabilidad del color, buena resistencia a la luz, impresión de larga duración.

MODELOS APLICABLES:

Epson I3200 / L1800 / 4720 / XP600

AMBITO DE APLICACIÓN:

Telas de alta elasticidad, tela de algodón, tela de nylon, fibras sintéticas, cuero, madera y muchos otros materiales como el de traje de buceo.





TINTA DTG

1. El proceso es simple y el tiempo es corto. La impresión de productos semiacabados blancos no requiere tratamiento de imprimación ni fijación de color, no es necesario aplicar una capa base (o "primer"), y realmente obtener una impresión sin agua.
2. El color es más vivo, alcanzando un nivel avanzado en dispositivos nacionales y extranjeros; la fluidez es mejor, y la tinta blanca puede seguir imprimiendo sin necesidad de reciclaje.
3. Es adecuado para una gama más amplia de modelos; tiene mejor estabilidad, protegida la boquilla y tiene una larga vida útil; ofrece buena resistencia, un buen tacto, es suave y cómodo.

MODELOS APLICABLES:

Epson I3200 / Starfire 1024 / Kyocera / Ricoh

AMBITO DE APLICACIÓN:

Ropa, camisetas, tela de algodón, telas decorativas, revestimientos de paredes, cortinas y otros materiales.





Tinta de Sublimación 3D

1. Color de impresión brillante, rico en capas, buena resistencia a la intemperie, resistencia a la luz y no se decolora durante mucho tiempo.
2. Espectro de color completo, colores brillantes, buena intensidad de color, alta solidez del color, alta lavabilidad.
3. Buena suavidad de la tinta, respetuoso con el medio ambiente, satisfaciendo las necesidades de impresión de alta velocidad.

MODELOS APLICABLES:

Epson I3200 / DX5 / DX7

AMBITO DE APLICACIÓN:

Varios artículos como fundas para teléfonos, teclados, cascos, etc.



TONER SISTEMAS





Tinta de sublimación

1. Color de impresión brillante, rico en capas, resistente a las condiciones climáticas adversas (como el sol y la lluvia), buena resistencia a la intemperie, resistencia a la luz y no se decolora durante mucho tiempo.
2. Espectro de color completo, colores brillantes, buena intensidad de color, alta solidez del color, alta lavabilidad.
3. Buena suavidad de la tinta, respetuosa con el medio ambiente, cumple con los requisitos de impresión de alta velocidad.

MODELOS APLICABLES:

Epson I3200 / DX51 / XP600 / Ricoh / Gen 5 / ...

AMBITO DE APLICACIÓN:

Tazas, fundas para teléfonos móviles, almohadas, gorros, alfombrillas para ratón que no sean de algodón, ropa de colores claros que no sean de algodón, etc.



TONER SISTEMAS





DTF - 60

DTF Printer

Power requirement:	220V (700W)	Head Model:	2/4 Epson i3200
Printing resolution:	720*1800	Suitable media:	All kinds of PET film, PP paper printed materials, etc.
Printing width:	600 mm	Heating system:	Sectional heating system
RIP software:	Main Top	Take up system:	Automatic induction into the paper
Equipment Weight:	150 KG	Printing environment:	temperature 10-35°C / humidity 20-80%RH
Equipment size:	1430x800x1500mm	Operating System:	Windows 7/Windows 10
Packing:	Wood box dimension: 1610x1130x1045mm		
Power:	4000 W	Medium width:	600mm
Power requirement:	AC 220V (±10%)50/60HZ	Heating drying:	Multi-stage heating drying, cooling solidification
Winding mode:	Automatic induction winding	Equipment size:	2000mm *66mm *1400mm
Equipment Weight:	250KG	Packing:	Wooden box dimensions: 1830x1180x1460





DTF - 30

DTF Printer

Power requirement:	220V/ 110V	Head model:	EPSON XP 600 / 1600
INK type:	DTF Ink	Suitable media:	Heat transfer film
Speed/Accuracy:	4pass: 7m2/h 6pass: 3m2/h	RIP Software	Print factory
Printing Width:	350 mm / 400 mm	Printing Interface:	Gigabit Network interface
Equipment size:	790 mm* 605 mm * 705 mm 46 KG	Package size:	995mm*540 mm * 450 mm 55KG
Model:	SG - MINI	Media width:	0 - 380 mm
Equipment size:	900 mm * 600 mm* 580 mm 35 KG	Power requirement:	Nominal current 5A Nominal power 1.5KW
Package size:	780 mm*605 mm * 705 mm 46 KG	Printing environment:	Temperature 15 -40°C / Humidity 50 - 70%RH



📍 C/ Ebro, 25 Nave 06 · Camarma de Esteruelas · MADRID · CP: 28816

☎ 91 553 29 51 · 91 652 27 81

💻 www.tonersistemas.com



DTF printer



Drying Oven

DTF – 1800



TONER SISTEMAS

Power:	220V (500W)	Head model:	Epson head L1800
Printing resolution:	1440 * 1440	Suitable media:	All kinds of PETfilm printed materials, etc.
Printing Width:	A3+	Heating system:	Platform independent heating
Equipment weight:	20 KG	Take up system:	Automatic induction into the paper
Equipment size:	750 X 740 X 325 mm	Printing environment:	Temperature 15 - 30 °C / Humidity 35 - 65%RH
Package size:	800 * 380 * 400 mm	RIP Software:	Acrorip / Rip printer
Operating sytem:	Windows 7 / Windows 10		

Drying Oven

Model:	DTF -HX01	Baking time:	Adjustable: 1-60 minutes
Equipment size:	630x340x170 mm 14KG	Packing:	Carton packaging





3D Sublimation printer machine



Product power:	220V 1200W
Product Weight:	10.06 KG
Transfer temperature:	130°C
Transfer time:	5 minutos
Product size:	415 x 264 x 165mm
Packing size:	490x 330 x 220 mm



TONER SISTEMAS





White ink shaker



Evita la agitación manual desigual de la tinta. Fácil y conveniente de operar, haciendo que la blancura sea más uniforme, la fluidez mayor y extendiendo la vida útil del cabezal de impresión.



Power:	220V 110V
Current:	1.5 A
Product power:	30 W
Weight:	2.3 KG
Product size:	390 x 160 x 80mm
Packing size:	410 x 180 x 100 mm





UV Printer



TONER SISTEMAS



Power requirment:	220V (1000W)	Head model:	XP 600 / 1600
Printing resolution:	720 * 1080dpi	Equipment size:	980 x 950 x 1350 mm
Printing width:	300 mm	Package size:	1030 x 1000 x 1400 mm
Equipment weight:	130 KG	Operating system:	Windows 7 / Windows 10
RIP Software:	Print factory	Printing environment:	Temperature 15 - 40 °C / Humidity 35 - 65% RH

